

ГОЛОВКИ НАСОСОВ

стандартное исполнение

A



- Стандартная головка ПП для насосов 2-15 л/ч с ручным клапаном стравливания воздуха
- Головка применима для насосов серий: DLX(B) и РКХ производительностью 1 л/ч
- Тип клапанов: залипающие (A11 Viton/Dutral), шаровые • Подсоединения: шланг 4x6, (10x14)
- Материалы исполнения: головка – полипропилен; клапана – Витон, Дютрал, Керамика

Наименование	Артикул
Головка насоса 2-15 л/ч, ПП, Витон (Std)	SCP0000802
Конфигурации по дополнительному запросу:	
Головка насоса 2-15 л/ч, ПП, Дютрал	SCP0000806
Головка насоса 2-15 л/ч, ПП, Керамика – Витон	SCP0000844
Головка насоса 2-15 л/ч, ПП, Керамика – Дютрал	SCP0000854
Головка насоса 2-15 л/ч, ПП, Керамика (10x14)	SCP0000840

B



- Стандартная головка ПП 20 л/ч-3 бар и 20 л/ч-5 бар для насосов серий: DLX-DLXB-BT-BTB-HD-HDS
- Без клапана стравливания воздуха • Тип клапанов: залипающие (A11 Viton/Dutral), шаровые
- Подсоединения: шланг 4x6 • Материалы исполнения: полипропилен; клапана – Витон, Дютрал, Керамика

Наименование	Артикул
Головка насоса 20 л/ч, ПП, Витон (Std)	2083148
Конфигурации по дополнительному запросу:	
Головка насоса 20 л/ч, ПП, Дютрал	2083150
Головка насоса 20 л/ч, ПП, Керамика – Витон	2083160
Головка насоса 20 л/ч, ПП, Керамика – Дютрал	2083262

C



- Стандартная головка ПП 1 л/ч – 10 бар для насосов серий: BT-BTB-HD-HDS
- Без клапана стравливания воздуха • Тип клапанов: залипающие (A11 Viton/Dutral)
- Подсоединения: шланг 4x6 • Материалы исполнения: головка – полипропилен; клапана – Витон, Дютрал

Наименование	Артикул
Головка насоса 1 л/ч, ПП, Витон (Std)	2083105
Конфигурации по дополнительному запросу:	
Головка насоса 1 л/ч, ПП, Дютрал	2083010

D



- Стандартная головка ПВХ 2-5 л/ч – 20 бар для насосов серий: DLX-DLXB-BT-BTB-HD-HDS
- Без клапана стравливания воздуха • Тип клапанов: залипающие (A11 Viton/Dutral) • Подсоединения: шланг 4x6
- Материалы исполнения: головка – ПВХ, ниппеля – полипропилен; клапана – Витон, Дютрал

Наименование	Артикул
Головка насоса 2-5 л/ч 20 бар, ПВХ, Витон (Std)	2083079
Конфигурации по дополнительному запросу:	
Головка насоса 2-5 л/ч 20 бар, ПВХ, Дютрал	2083085

ГОЛОВКИ НАСОСОВ

стандартное исполнение

E1



- Стандартная головка 30 л/ч для насосов серий ВТ-НD-НD5 (совместима для установки на насосы 50-80 л/ч)
- Тип клапанов: залипающие (A12 Viton/Dutral) • Подсоединения: шланг 10x14
- Материалы исполнения: головка – ПВХ, ниппеля – полипропилен; клапана – Витон, Дютрал

Наименование	Артикул
Головка насоса 30 л/ч, ПВХ, Витон (Std)	SCP0000352
Конфигурации по дополнительному запросу:	
Головка насоса 30 л/ч, ПВХ, Дютрал	SCP0000356

E2



- Стандартная головка 50-80 л/ч для насосов серий ВТ-НD-НD5 (совместима для установки на насосы 30 л/ч)
- Тип клапанов: шаровые • Подсоединения: шланг 10x14 • Материалы исполнения: головка – ПВХ, ниппеля – полипропилен; клапана – Керамика; уплотнения – Витон , Дютрал

Наименование	Артикул
Головка насоса 50-80 л/ч, ПВХ, Керамика – Витон (Std)	SCP0000368
Конфигурации по дополнительному запросу:	
Головка насоса 50-80 л/ч, ПВХ, Керамика – Дютрал	SCP0000366

F



- Головка PVDF с двойными шаровыми клапанами для насосов 2-15 л/ч с ручным клапаном стравливания воздуха • Головка применима для насосов серий: DLX(B) и РКХ производительностью 1 л/ч
- Материалы исполнения: головка – PVDF; двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – Витон/Дютрал

Наименование	Артикул
Головка насоса 2-15 л/ч, PVDF, Керамика – Витон (Std)	SCP0000882
Конфигурации по дополнительному запросу:	
Головка насоса 2-15 л/ч, PVDF, Керамика – Дютрал	SCP0000884
Конфигурации с залипающими клапанами (Lip Valves):	
Головка насоса 2-15 л/ч, PVDF, Витон	SCP0000872
Головка насоса 2-15 л/ч, PVDF, Дютрал	SCP0000874

G

- Головка PVDF с двойными шаровыми клапанами для насосов, производительностью 20 л/ч
- Головка PVDF без клапана стравливания воздуха • Подсоединения: шланг 4x6
- Материалы исполнения: головка – PVDF; двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – Витон/Дютрал

Наименование	Артикул
Головка насоса 20 л/ч, PVDF, Керамика – Витон (Std)	N/A
Конфигурации по дополнительному запросу:	
Головка насоса 20 л/ч, PVDF, Керамика – Дютрал	N/A

ГОЛОВКИ НАСОСОВ

исполнение по дополнительному запросу



- Головка PVDF с автоматическим клапаном стравливания воздуха для насосов 2-15 л/ч и 20 л/ч
- Головка (2-15 л/ч) применима для насосов серий: DLX(B) и PKX производительностью 1 л/ч
- Тип клапанов: линия реагента – залипающие; линия стравливания – шаровые (керамика)
- Материал исполнения головки – PVDF • Подсоединения: шланг 4x6

Наименование	Артикул
Головка насоса 2-15 л/ч, PVDF, автомат Витон	SCP0002702
Головка насоса 2-15 л/ч, PVDF, автомат Дютрал	SCP0002704
Головка насоса 20 л/ч, PVDF, автомат Витон	N/A
Головка насоса 20 л/ч, PVDF, автомат Дютрал	N/A



- Головка для вязких жидкостей с шаровыми клапанами из н/ст AISI для насосов 2+50 л/ч
- Материалы исполнения: головка – плексиглас; шаровые клапана – н/ст AISI; уплотнения – Витон
- По дополнительному запросу поставляются: залипающие клапана – Viton/Dutral/ Nitril/Silicone; шаровые клапана – Керамика; уплотнения – Viton/PTFE

Наименование	Артикул
Головка насоса 2-15 л/ч, PLEX, AISI	SCP0002204
Головка насоса 20 л/ч, PLEX, AISI	SCP0002304
Головка насоса 50 л/ч, PLEX, AISI	SCP0002404



- Головка н/ст AISI для насосов производительностью до 20 л/ч
- Тип клапанов: залипающие (A11 FPM) • Подсоединения: шланг 4x6
- Материалы исполнения: головка – н/ст AISI; клапана и уплотнения – Витон

Наименование	Артикул
Головка насоса 1 л/ч, Н/ст – Витон	2083134
Головка насоса 2-15 л/ч, Н/ст – Витон	2083121
Головка насоса 20 л/ч, Н/ст – Витон	2083118



- Ручной клапан стравливания воздуха, для головок насосов до 20 л/ч не имеющих клапана
- Материал исполнения: ПВХ-Полипропилен

Наименование	Артикул
Ручной клапан стравливания воздуха для насосов до 20 л/ч	SSM0000101